# 有楽町店エンドウ部品等在庫表

更新日：2025年4月27日 10:00現在

・在庫は日々変わりますので最新状況はお問い合わせください。03-5220-3158（営業時間：11：00～19：00　火曜日定休）

| JANCD/KTMCD | 型　名 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| | **エンドウレール** | | |
| 382000015000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1001 直線 250L | 550 | |
| 382000016000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1002 直線 186.5L | 660 | |
| 382000017000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1051 進行方向指示灯付線路 | 1,210 | |
| 382000018000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1052 直線 186.5L(ｷﾞｬｯﾌﾟ付) | 990 | |
| 382000041000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1053 ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾚｰﾙ | 3,080 | |
| 382000044000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1054 伸縮ﾚｰﾙ | 5,500 | |
| 382000020000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1101 曲線 600R | 660 | |
| 382000021000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1102 曲線 750R | 660 | |
| 382000022000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1103 曲線 805R | 660 | |
| 382000023000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1104 曲線 1085R | 660 | |
| 382000024000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1154 曲線 1085R(ｷﾞｬｯﾌﾟ付) | 990 | |
| 382000003000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1201 手動ﾎﾟｲﾝﾄ(右) | 7,150 | |
| 382000004000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1202 手動ﾎﾟｲﾝﾄ(左) | 7,150 | |
| 382000005000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1251 電動ﾎﾟｲﾝﾄ(右) | 10,780 | |
| 382000006000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1252 電動ﾎﾟｲﾝﾄ(左) | 10,780 | |
| 382000007000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1261 電動ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ | 41,800 | |
| 382000008000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1402 ﾎﾟｲﾝﾄｽｲｯﾁ | 3,300 | |
| 382000010000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1404 P.P.選択ｽｲｯﾁ | 6,600 | |
| 382000025000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1500 ﾌｨｰﾀﾞｰｺｰﾄﾞ A | 440 | |
| 382000026000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1501 ﾌｨｰﾀﾞｰｺｰﾄﾞ B | 550 | |
| 382000027000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1502 ﾌｨｰﾀﾞｰｺｰﾄﾞ C | 770 | |
| 382000028000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1503 ﾌｨｰﾀﾞｰｺｰﾄﾞ D | 770 | |
| 382000029000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1504 ﾌｨｰﾀﾞｰｺｰﾄﾞ E | 770 | |
| 382000030000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1553 ﾎﾟｲﾝﾄ用延長ｺｰﾄﾞ | 660 | |
| 382000031000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1555 ﾎﾟｲﾝﾄ用連動ｺｰﾄﾞ | 770 | |
| 382000045000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1561 ﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｸ EP-80 電流･電圧計付き (68000) | 74,800 | |
| 382000011000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1601 勾配橋脚 | 5,940 | |
| 382000012000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1602 高架橋脚 | 5,940 | |
| 382000033000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1801 車止 | 880 | |
| 382000013000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1851 架線柱 単線用 10本入 | 4,180 | |
| 382000014000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1852 架線柱組立ｷｯﾄ 2本分入り | 3,960 | |
| 384000002000 | ｴﾝﾄﾞｳ 1903 ﾆｭｰｼｽﾃﾑ線路 ｶﾀﾛｸﾞ&ﾏﾆｭｱﾙ2 | 1,100 | |
| | **エンドウパーツ** | | |
| 380001132000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2010 ﾊﾟﾝﾀ碍子ﾋﾞｽ(直流3段･M1.2×6) | 550 | |
| 380001133000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2011 ﾊﾟﾝﾀ碍子ﾋﾞｽ(交流7段･M1.2×6) | 880 | |
| 380001134000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2012 ﾊﾟﾝﾀ碍子ﾋﾞｽ(直流3段･M1.2×4) | 550 | |
| 380001135000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2015 LA-15 | 550 | |
| 380000380000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2016 LA-16 (旧価格) | 440 | |
| 380001137000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2017 LA-17 | 550 | |
| 380001138000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2021 交直流電車用屋上機器ｾｯﾄ | 6,600 | |
| 380001140000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2031 ﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌ碍子台 A | 1,100 | |
| 380000004000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2032 ﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌ碍子台 B (旧価格) | 880 | |
| 380001141000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2032 ﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌ碍子台 B | 1,100 | |
| 380001143000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2034 ﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌ碍子台 近鉄2800系用 | 1,650 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380001144000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2035 ﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌ碍子台 近鉄10100系用 | 1,650 | |
| 380001126000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2040 ﾋｭｰｽﾞ箱（4ｹ入） | 880 | |
| 380001146000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2041 配管支え S（Φ0.6を1本支え） | 880 | |
| 380001147000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2042 配管支え W（Φ0.4を2本支え） | 880 | |
| 380001148000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2100 PT-42 私鉄ﾀｲﾌﾟ（ｸﾞﾚｰ） | 2,750 | |
| 380001149000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2101 PT-42 私鉄ﾀｲﾌﾟ（銀） | 2,750 | |
| 380001111000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2103 PT-48（銀）（旧価格） | 3,080 | |
| 380001151000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2104 PT-43（銀） | 2,750 | |
| 380001153000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2110 PS-11（黒） | 4,180 | |
| 380001154000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2130 PS-13（黒） | 3,300 | |
| 380001155000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2131 PS-13（ｸﾞﾚｰ） | 3,300 | |
| 380001158000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2160 PS-16（銀） | 3,300 | |
| 380001159000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2161 PS-16B（銀） | 3,300 | |
| 380001160000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2162 PS-16（ｸﾞﾚｰ） | 3,300 | |
| 380001050000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2163 PS-16B（ｸﾞﾚｰ） | 2,860 | |
| 380001162000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2210 PS-21（ｸﾞﾚｰ） | 2,750 | |
| 380001163000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2211 PS-21（銀） | 2,750 | |
| 380001164000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2220 PS-22（銀） | 3,300 | |
| 380000036000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2240 PS-24（ｸﾞﾚｰ）（旧価格） | 2,750 | |
| 380000791000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2270 PS-27（ｸﾞﾚｰ）（旧価格） | 2,530 | |
| 380000907000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2312 AU-12S（角） | 880 | |
| 380000041000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2314 AU-12（ｷﾉｺ小）・ﾛｽﾄ | 1,100 | |
| 380000397000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2315 AU-13（八角）（旧価格） | 550 | |
| 380001171000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2316 AU-13E | 1,100 | |
| 380000402000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2320 AU-71A（旧価格） | 385 | |
| 380000971000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2326 FTUR-300ｸｰﾗｰ（2個入）（旧価格） | 880 | |
| 380000042000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2327 近鉄用ｸｰﾗｰ12200系（新ｽﾅｯｸｶｰ）用8ｹ入 | 660 | |
| 380001177000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2328 AU-75G | 880 | |
| 380001180000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2333 分散ｸｰﾗｰ 私鉄用 | 990 | |
| 380000974000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2334 AU726Aｸｰﾗｰ | 880 | |
| 380001182000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2335 AU12ｸｰﾗｰ ｷﾉｺ型・大 | 880 | |
| 380001030000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2336 AU-12ｸｰﾗｰ ｷﾉｺ型・小（旧価格） | 550 | |
| 380001184000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2340 AU-72ｸｰﾗｰ（ﾎﾜｲﾄﾒﾀﾙ製） | 990 | |
| 380001185000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2341 AU-75ｸｰﾗｰ（ﾎﾜｲﾄﾒﾀﾙ製） | 1,210 | |
| 380001186000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2342 AU-75B | 1,650 | |
| 380001188000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2357 ｸｰﾗｰ横ﾗﾝﾎﾞｰﾄﾞ | 660 | |
| 380001037000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2404 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ B（旧価格） | 1,045 | |
| 380001190000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2404 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ B | 1,320 | |
| 380001191000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2405 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ C | 880 | |
| 380000972000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2406 角型ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰA（旧価格） | 880 | |
| 380000419000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2407 角型押込ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ B | 880 | |
| 380001194000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2408 東海型押込ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ ｾﾝﾀｰ | 660 | |
| 380000906000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2409 東海型押込ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ ｻｲﾄﾞ | 550 | |
| 380001196000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2410 MGﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ A | 660 | |
| 380000808000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2411 MGﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ B（旧価格） | 330 | |
| 380000423000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2411 MGﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ B | 440 | |
| 380000916000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2414 半丸型押込ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | 550 | |
| 380000426000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2414 半丸型押込ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ（旧価格） | 385 | |
| 380001003000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2419 換気扇 国鉄系特急ﾀｲﾌﾟ | 770 | |
| 380000948000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2501 ﾀｲﾌｫﾝ A | 440 | |
| 380000428000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2502 ﾀｲﾌｫﾝ B | 913 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380000879000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2503 ﾀｲﾌｫﾝ C | 1,100 | |
| 380001203000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2504-2 ﾀｲﾌｫﾝ D (ﾛｽﾄﾜｯｸｽ) | 880 | |
| 380000431000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2505 ﾀｲﾌｫﾝ E (旧価格) | 484 | |
| 380000975000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2506 汽笛 (旧価格) | 825 | |
| 380000880000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2510 列車無線ｱﾝﾃﾅ(旧価格) | 880 | |
| 380001206000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2510 列車無線ｱﾝﾃﾅ | 1,100 | |
| 380001044000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2511 架線電圧検知ｱﾝﾃﾅ (円錐型)(旧価格) | 550 | |
| 380001207000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2511 架線電圧検知ｱﾝﾃﾅ (円錐型) | 660 | |
| 380000435000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2512 架線電圧検知ｱﾝﾃﾅ (角錐型) | 880 | |
| 380000887000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2513 信号炎管 A(一般電車用) (旧価格) | 660 | |
| 380000881000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2514 信号炎管 B(201系等用) | 660 | |
| 380001211000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2515 信号炎管 C(一般気動車用) | 880 | |
| 380000439000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2516 汽笛 (ｶﾊﾞｰ付) (旧価格) | 462 | |
| 380000883000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2517 列車電話ｱﾝﾃﾅ | 550 | |
| 380001215000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2524 MM用ﾀﾞｸﾄ A | 550 | |
| 380000772000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2526 MM用ﾀﾞｸﾄ C (旧価格) | 264 | |
| 380001217000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2527 MM用ﾀﾞｸﾄ D | 550 | |
| 380000446000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2528 MG用ﾀﾞｸﾄ | 440 | |
| 380001219000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2530 ﾎﾛ A | 660 | |
| 380000449000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2531 ﾎﾛ B (旧価格) | 495 | |
| 380000450000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2532 MM用ﾀﾞｸﾄ E | 440 | |
| 380000451000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2533 ﾎﾛ D (旧価格) | 495 | |
| 380000452000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2534 ﾎﾛ E (旧価格) | 495 | |
| 380001224000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2535 ﾎﾛ F | 660 | |
| 380000454000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2536 ﾎﾛ G | 495 | |
| 380000455000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2537 ﾎﾛ H (旧価格) | 495 | |
| 380000456000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2538 ﾎﾛ I (旧価格) | 495 | |
| 380000457000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2539 ﾎﾛ C (旧価格) | 495 | |
| 380000458000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2540 ﾎﾛ K | 495 | |
| 380001230000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2542 ﾎﾛ J | 660 | |
| 380000461000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2561 電車用ﾎﾛ座 | 880 | |
| 380000462000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2562 気動車用ﾎﾛ座 | 880 | |
| 380000064000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2610 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ E (旧価格) | 330 | |
| 380000065000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2611 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ I | 550 | |
| 380001234000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2612 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ A | 440 | |
| 380000976000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2613 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ G(4ヶ入) | 660 | |
| 380001236000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2615 ﾕﾆｯﾄﾗｲﾄ支え | 550 | |
| 380001237000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2616 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ B | 440 | |
| 380001238000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2617 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ C | 880 | |
| 380000069000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2618 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ D (旧価格) | 550 | |
| 380000070000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2619 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ F (旧価格) | 275 | |
| 380001241000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2620 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ H | 880 | |
| 380000886000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2621 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ J(旧価格) | 1,100 | |
| 380001242000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2621 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ J | 1,320 | |
| 380000073000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2623 ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ K | 550 | |
| 380001244000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2625 室内灯 (ﾁｯﾌﾟLEDﾀｲﾌﾟ) (220mm) | 1,650 | |
| 380001245000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2626 室内灯 (ﾁｯﾌﾟLEDﾀｲﾌﾟ) (188㎜) | 1,650 | |
| 380001246000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2627 室内灯 (ﾁｯﾌﾟLEDﾀｲﾌﾟ) (171㎜) | 1,650 | |
| 380001048000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2628 大目玉用ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾘﾝｸﾞ | 330 | |
| 380001248000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2629 室内灯 (ﾁｯﾌﾟLED電球色) (220mm) | 1,760 | |
| 380001249000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2640 ﾌﾟﾘﾝﾄ基板･ﾀﾞｲｵｰﾄﾞｾｯﾄ | 1,320 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380001250000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2641 ﾃｰﾙﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ A | 660 | |
| 380000469000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2642 ﾃｰﾙﾗｲﾄｹｰｽ･ﾚﾝｽﾞ B (旧価格) | 550 | |
| 380000470000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2643 ﾃｰﾙﾗｲﾄ用電球ｹｰｽ&導光材ｾｯﾄ | 440 | |
| 380000471000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2652 ﾜﾌ29500用ﾃｰﾙﾗｲﾄ点灯ﾊﾟｰﾂｾｯﾄ | 1,540 | |
| 380001254000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2701 窓ｶﾞﾗｽ(透明)(5両分) | 1,320 | |
| 380001255000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2703 ﾜｲﾊﾟｰ A | 440 | |
| 380001256000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2704 ﾜｲﾊﾟｰ B | 440 | |
| 380000476000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2705 ﾜｲﾊﾟｰ C | 330 | |
| 380000477000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2706 排気管 A(ｷﾊ10系等用) (旧価格) | 484 | |
| 380000478000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2707 排気管 B(ｷﾊ20･55系等用) (旧価格) | 484 | |
| 380001260000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2708 排気管 D | 660 | |
| 380000480000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2710 特急ﾏｰｸ(大) | 440 | |
| 380001261000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2710-2 特急ﾏｰｸ(大) | 550 | |
| 380000080000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2711 特急ﾏｰｸ(小) LWC | 440 | |
| 380001263000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2714 ｷﾊ58用FRP屋上水ﾀﾝｸ | 1,100 | |
| 380000790000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2715 ｷﾊ40用FRP屋上水ﾀﾝｸ (旧価格) | 440 | |
| 380000082000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2716 気動車用給水口 (旧価格) | 638 | |
| 380001265000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2716 気動車用給水口 | 770 | |
| 380001266000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2717 ﾀﾌﾞﾚｯﾄｷｬｯﾁｬｰ･保護棒ｾｯﾄ | 1,320 | |
| 380001131000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2718 ｷﾊ58(原型)用水ﾀﾝｸ | 880 | |
| 380000083000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2719 ﾀﾌﾞﾚｯﾄｷｬｯﾁｬｰ(気動車等用) (旧価格) | 660 | |
| 380000084000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2719-2 ﾀﾌﾞﾚｯﾄｷｬｯﾁｬｰ&ﾀﾌﾞﾚｯﾄｷｬｯﾁｬｰ取付座 | 880 | |
| 380001269000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2721 ﾜｲﾊﾟｰ D | 440 | |
| 380000486000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2722 ﾜｲﾊﾟｰ E | 330 | |
| 380001271000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2731 特急形車両用ｲﾝﾃﾘｱｾｯﾄ | 3,960 | |
| 380000100000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2736 急行形車両用ｲﾝﾃﾘｱｾｯﾄ (旧価格) | 3,080 | |
| 380001273000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2737 近郊形車両用ｲﾝﾃﾘｱｾｯﾄ | 3,740 | |
| 380001274000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2738 通勤形車両用ｲﾝﾃﾘｱｾｯﾄ | 3,300 | |
| 380001275000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2739 ｸﾞﾘｰﾝ車用ｲﾝﾃﾘｱｾｯﾄ | 3,740 | |
| 380001276000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2740 ｴﾝﾄﾞｳ透明ｶﾞﾗｽ (ｷｬﾌﾞﾛｲﾄﾞ) | 880 | |
| 380001277000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2751 ﾌﾟﾗ椅子ﾀﾞﾌﾞﾙ 青色 | 880 | |
| 380000108000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2752 ﾃﾞﾌﾛｽﾀ B | 330 | |
| 380001278000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2760 荷物室用 保護棒 | 1,320 | |
| 380001279000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2761 ﾄﾞｱ取っ手(機関車用) | 1,100 | |
| 380001280000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2762 ﾄﾞｱ取っ手(電車･気動車用) | 1,100 | |
| 380001281000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2771 運転台 A(113･115･153系等) | 660 | |
| 380000112000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2772 運転台 B (101系等 切妻) (旧価格) | 550 | |
| 380000113000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2773 運転台 C (EF81) (旧価格) | 550 | |
| 380000115000 | ｴﾝﾄﾞｳ 2775 運転台 E(EF66) | 550 | |
| 380001285000 | ｴﾝﾄﾞｳ 3402 JNRﾏｰｸ(大･中･小) | 660 | |
| 380001286000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5001 DT-13 pv | 1,980 | |
| 380000506000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5002 DT-19 pv | 1,650 | |
| 380001288000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5003 DT-20 pv | 1,980 | |
| 380001289000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5004 DT-21 pv | 2,640 | |
| 380000510000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5006 DT-24 pv | 2,200 | |
| 380001291000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5007 DT-32 pv | 2,200 | |
| 380000512000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5008 DT-39 pv | 2,200 | |
| 380000513000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5009 DT-44A pv | 1,760 | |
| 380000515000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5011 DT-50(56) pv (旧価格) | 1,650 | |
| 380001295000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5011 DT-50(56) pv | 1,980 | |
| 380001296000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5015-2 TS-301 pv | 2,420 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380001299000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5019 C-DT57 pv | 2,200 | |
| 380000877000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5020 KD-304 pv | 2,750 | |
| 380001301000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5023 DT-64(TR-249) pv | 2,640 | |
| 380001303000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5029 FS-372 pv | 3,190 | |
| 380001311000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5042 DT-22 pv | 1,980 | |
| 380001312000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5051 DT-13 pl | 1,980 | |
| 380000525000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5052 DT-19 pl | 1,650 | |
| 380001314000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5053 DT-20 pl | 1,980 | |
| 380001315000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5054 DT-21 pl | 2,640 | |
| 380000529000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5056 DT-24 pl | 2,200 | |
| 380000531000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5058 DT-39 pl | 2,200 | |
| 380001320000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5060 DT-46(TR-231) pl | 1,980 | |
| 380001321000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5061 DT-50(56)/TR-231(235) pl | 1,980 | |
| 380001104000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5065 TS-301 pl(旧価格) | 1,980 | |
| 380001324000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5069 C-DT57 pl | 2,200 | |
| 380000878000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5070 KD-304 pl | 2,750 | |
| 380001106000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5078 KD-43 pl | 2,200 | |
| 380001043000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5079 FS-372 pl (旧価格) | 2,640 | |
| 380001332000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5079 FS-372 pl | 3,190 | |
| 380001124000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5082 DT-64/TR-249 pl | 2,640 | |
| 380001339000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5092 DT-22 pl | 1,980 | |
| 380001340000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5102 TR-63 pv (車輪付き) | 2,640 | |
| 380000548000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5108 TR-59 pv | 2,200 | |
| 380001343000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5109 TR-62 pv | 2,640 | |
| 380001344000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5110 TR-69 pv | 2,200 | |
| 380001347000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5115 TR-235(TR-241) pv | 1,980 | |
| 380000158000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5116 TR-11A pl | 6,820 | |
| 380001348000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5165 TR-235 pl | 1,980 | |
| 380000566000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5306 φ10.5ｽﾎﾟｰｸ片絶pl(圧入)(10軸) | 4,180 | |
| 380000792000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5306 φ10.5ｽﾎﾟｰｸ片絶pl(圧入)(10軸) (旧価格) | 3,740 | |
| 380001458000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5307 φ10.5ｽﾎﾟｰｸ車輪 片絶pv (10軸) | 6,380 | |
| 380000575000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5311 φ11.5ﾌﾟﾚｰﾄ片絶pv(圧入)(4軸) | 880 | |
| 380000577000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5312 φ11.5ﾌﾟﾚｰﾄ片絶pl(圧入)(4軸) | 880 | |
| 380000590000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5327 φ14.0ﾎﾞｯｸｽ両絶(圧入)(2軸) | 1,210 | |
| 380000595000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5332 φ11.5ｽﾎﾟｰｸ片絶pv(圧入)(10軸) (旧価格) | 4,620 | |
| 380001460000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5332 φ11.5ｽﾎﾟｰｸ車輪 片絶pv (10軸) | 6,600 | |
| 380001461000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5333 φ10.5波打車輪 片絶pv ｸﾞﾚｰ (4軸) | 2,970 | |
| 380001462000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5334 φ10.5波打車輪 片絶pv 黒 (4軸) | 2,970 | |
| 380000171000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5334-2 φ10.5波打ち片絶pl(圧入･黒) | 2,200 | |
| 380001463000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5337 φ10.5ﾃﾞｨｽｸ車輪 片絶pv (4軸) | 880 | |
| 380000598000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5338 φ10.5ﾃﾞｨｽｸ片絶pl(圧入)(4軸) | 715 | |
| 380001046000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5352 φ10.5ｽﾎﾟｰｸ片絶pv (4軸)(旧価格) | 2,200 | |
| 380001472000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5352 φ10.5ｽﾎﾟｰｸ車輪 片絶pv (4軸) | 2,860 | |
| 380001473000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5353 φ10.5ﾌﾟﾚｰﾄ車輪 黒 片絶pl (4軸) | 990 | |
| 380001474000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5354 φ10.5ﾌﾟﾚｰﾄ車輪 黒 片絶pv (4軸) | 990 | |
| 380000940000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5361 φ11.5ﾌﾟﾚｰﾄ片絶pl(黒色車輪)(4軸) | 968 | |
| 380000941000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5362 φ11.5ﾌﾟﾚｰﾄ片絶pv(黒色車輪)(4軸) | 968 | |
| 380001350000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5403 床下機器 ｽﾊ43系客車用 | 660 | |
| 380001007000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5438 床下機器ｸﾊ 455用 | 2,200 | |
| 380001008000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5439 床下機器ｻﾛ 455用 | 1,760 | |
| 380000195000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5440 床下機器ｻﾊｼ455用 (旧価格) | 1,760 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380000967000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5482 床下機器ｸﾓﾊ73･ﾓﾊ72用CS-5 | 2,860 | |
| 380001014000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5483 床下機器ｸﾓﾊ73･ﾓﾊ72用CS-10 | 2,860 | |
| 380000239000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5491 床下機器ｸﾊ 481-200･300用 | 2,640 | |
| 380000242000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5494 床下機器ｻﾛ 481-52~用 | 1,540 | |
| 380001351000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5501 床下取付板（T） | 550 | |
| 380001352000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5502 床下取付板（M） | 660 | |
| 380001027000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5503 床下取付板（気動車）（旧価格） | 440 | |
| 380001353000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5503 床下取付板（気動車） | 550 | |
| 380001356000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5521 ﾄｲﾚﾀﾝｸ A | 660 | |
| 380000613000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5522 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 3ｹ入 | 660 | |
| 380000257000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5523 除湿装置 D-20形 | 220 | |
| 380001358000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5524 冷房用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機（4VK+DM83） | 550 | |
| 380001359000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5525 客車用発電機DMF15HS+DM82 | 550 | |
| 380000277000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5548 床下機器ｻｼ 481-40~用 | 1,540 | |
| 380000991000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5579 床下機器 ｷﾊ10系 両軸駆動対応 | 3,300 | |
| 380001023000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5580 床下機器 ｷﾊ20系 両軸駆動対応 | 3,080 | |
| 380000905000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5582 床下機器ｷﾊ 40用（両軸駆動用） | 3,300 | |
| 380000945000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5592 床下機器ｷﾊ 28用（冷房･両軸駆動用） | 3,080 | |
| 380001479000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5603 EN-22（一般） | 4,620 | |
| 380001481000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5604 EN-22（高速） | 4,620 | |
| 380001093000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5605 CN-16（片軸） | 1,760 | |
| 380001480000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5607 EN-22（短軸） | 4,840 | |
| 380000628000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5610 ﾄﾗｸｼｮﾝﾓｰﾀｰ 26 | 3,740 | |
| 380001095000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5619 CN-22（ｲﾝｻﾄﾞｷﾞｱ交換用） | 2,090 | |
| 380000629000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5620 CN-22取付用ｽﾍﾟｰｻｰ&ﾋﾞｽｾｯﾄ | 385 | |
| 380001096000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5621 CN-22（両軸 小型機関車用） | 2,310 | |
| 380001001000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5622 CN-16（高速型両軸） | 1,980 | |
| 380001097000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5624 LN-12（両軸） | 2,750 | |
| 380001482000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5625 LN-15（両軸） | 9,020 | |
| 380001360000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5654 ｳｫｰﾑｷﾞｱ 16:2（ﾓｰﾀｰ軸φ2.0用） | 880 | |
| 380001361000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5701 ﾄﾞﾛｰﾊﾞｰ（10両分） | 2,970 | |
| 380001363000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5706 密着自動連結器（ﾀﾞﾐｰ） | 990 | |
| 380001364000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5707 ﾄﾞﾛｰﾊﾞｰ（4ｹ入） | 880 | |
| 380000986000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5708 ｴﾝﾄﾞｳ伸縮ｶﾌﾟﾗｰ（2個入り） | 396 | |
| 380000987000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5709 ｴﾝﾄﾞｳ伸縮ｶﾌﾟﾗｰ座（10個入り） | 1,320 | |
| 380001365000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5710 ACEｶﾌﾟﾗｰ取付座 | 660 | |
| 380001366000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5711 密着連結器(電気連結器付) | 550 | |
| 380001367000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5801 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用床下単 | 660 | |
| 380000733000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5802 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用 床下2連A（2ｹ入） | 550 | |
| 380000753000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5803 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用床下3連A | 550 | |
| 380000307000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5804 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 旧国用 床下単（2ｹ入）（旧価格） | 264 | |
| 380000734000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5804 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 旧国用 床下単（4ｹ入） | 550 | |
| 380000735000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5805 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 旧国用 床下2連 | 550 | |
| 380000736000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5806 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 旧国用 床下3連 | 550 | |
| 380001373000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5807 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 気動車用床下2連 | 660 | |
| 380000311000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5808 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用車体単（旧価格） | 440 | |
| 380000739000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5809 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用 車体2連B（4ｹ入） | 550 | |
| 380000740000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5810 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用 車体3連A | 550 | |
| 380000742000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5811 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用2連開ﾀｲﾌﾟ（旧価格） | 880 | |
| 380001377000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5811 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用2連開ﾀｲﾌﾟ | 1,100 | |
| 380001378000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5812 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 気動車用車体2連（4ｹ入） | 660 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380001379000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5813 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 気動車用放送用 | 660 | |
| 380000317000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5814 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用 車体2連A（旧価格） | 330 | |
| 380000318000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5815 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用 車体3連B（旧価格） | 330 | |
| 380000873000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5820 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用床下2連B | 550 | |
| 380001383000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5821 ｴｱｰﾎｰｽ 7本入 | 1,320 | |
| 380000874000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5822 ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ連結器 電車用床下3連B（2ヶ入） | 550 | |
| 380001385000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5841 胴受 A | 990 | |
| 380000747000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5842 胴受 B （ATS-B付き） | 880 | |
| 380001387000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5843 胴受 C | 1,100 | |
| 380000749000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5844 胴受 D | 880 | |
| 380001389000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5845 胴受 E | 1,100 | |
| 380001390000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5846 胴受 E-2 | 1,210 | |
| 380001391000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5902 付随台車用ﾏｸﾗﾊﾞﾘ | 550 | |
| 380001392000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5903 ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝ T | 880 | |
| 380001393000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5904 ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝ M | 880 | |
| 380001394000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5905 乗務員扉下ｽﾃｯﾌﾟ 広 | 660 | |
| 380001395000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5906 乗務員扉下ｽﾃｯﾌﾟ 狭 | 660 | |
| 380001396000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5907 ｽﾉｳﾌﾟﾛｳ A (ﾛｽﾄ) | 1,650 | |
| 380001398000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5909 ｽﾉｳﾌﾟﾛｳ C (ﾛｽﾄ) | 1,320 | |
| 380001399000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5910 電車用排障器 80系用 | 2,200 | |
| 380001400000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5911-2 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙA (ﾛｽﾄ) | 990 | |
| 380001401000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5912-2 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙB (ﾛｽﾄ) | 990 | |
| 380001403000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5923 集電ｼｭｰｾｯﾄ | 3,190 | |
| 380001404000 | ｴﾝﾄﾞｳ 5924 付随台車用ﾏｸﾗﾊﾞﾘｰ2 (2両分入) | 880 | |
| 380000668000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6182 MPｷﾞｱ 機関車用 J | 15,950 | |
| 380000689000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6231 MPｷﾞｱ 電車用 Q | 6,600 | |
| 380001409000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6301 ﾓｰﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ AB | 660 | |
| 380001410000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6302 ﾓｰﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ CD | 660 | |
| 380001411000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6303 ﾓｰﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ E | 330 | |
| 380001412000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6305 ﾓｰﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ HI | 660 | |
| 380001413000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6306 ﾓｰﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ EJ | 660 | |
| 380001415000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6309 ﾓｰﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ HM | 880 | |
| 380001416000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6311 MPﾎﾞﾙｽﾀｰ A | 880 | |
| 380000703000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6314 MPﾎﾞﾙｽﾀｰ D | 660 | |
| 380001418000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6315 MPﾎﾞﾙｽﾀｰ E | 880 | |
| 380000705000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6316 MPﾎﾞﾙｽﾀｰ F | 660 | |
| 380000709000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6501 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（φ1.5-φ2.0） | 660 | |
| 380000710000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6502 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（φ2.0-φ2.0） | 660 | |
| 380000711000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6503 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（φ2.4-φ2.0） | 660 | |
| 380000712000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6505 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ-Ⅱ（φ1.5-φ2.0） | 660 | |
| 380000713000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6506 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ-Ⅱ（φ2.0-φ2.0） | 660 | |
| 380001108000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6507 ﾓｰﾀｰ延長軸 φ1.5 | 660 | |
| 380000354000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6508 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ小型機φ2.0-φ2.0 | 660 | |
| 380001423000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6511 MPｷﾞｱ用床板 A EN-22対応 | 3,300 | |
| 380001424000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6512 MPｷﾞｱ用床板 B EN-22対応 | 3,300 | |
| 380001425000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6513 MPｷﾞｱ用床板 C EN-22対応 | 3,300 | |
| 380001430000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6528 MPｷﾞｱ用床板 E | 2,200 | |
| 380001431000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6603 MPｳｪｲﾄ C（機関車用・床上搭載） | 550 | |
| 380001432000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6608 MPｳｪｲﾄ E(小型車両用) | 660 | |
| 380001436000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6609 MPｳｪｲﾄ A（電車用） 2個入 | 880 | |
| 380001437000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6610 MPｳｪｲﾄ B（気動車用） 2個入 | 880 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 380001438000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6611 MPｳｪｲﾄ F(電車･気動車用) 2個入 | 880 | |
| 380001051000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6620 MPｷﾞｱ 電車用 A | 6,270 | |
| 380001052000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6621 MPｷﾞｱ 電車用 A-3 | 6,710 | |
| 380001053000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6622 MPｷﾞｱ 電車用 B | 6,270 | |
| 380001054000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6623 MPｷﾞｱ 電車用 B-3 | 6,710 | |
| 380001055000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6624 MPｷﾞｱ 電車用 C | 6,710 | |
| 380001056000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6625 MPｷﾞｱ 電車用 D | 6,270 | |
| 380001058000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6627 MPｷﾞｱ 電車用 E-2 | 6,270 | |
| 380001059000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6628 MPｷﾞｱ 電車用 F | 6,270 | |
| 380001060000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6629 MPｷﾞｱ 電車用 F-3 | 6,710 | |
| 380001061000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6630 MPｷﾞｱ 電車用 G | 6,710 | |
| 380001062000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6631 MPｷﾞｱ 電車用 H | 6,270 | |
| 380001063000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6632 MPｷﾞｱ 電車用 I-1(波打車輪ｸﾞﾚｰ) | 6,710 | |
| 380001064000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6633 MPｷﾞｱ 電車用 I-2(波打車輪黒) | 6,710 | |
| 380001065000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6634 MPｷﾞｱ 電車用 J-1(波打車輪ｸﾞﾚｰ) | 6,710 | |
| 380001066000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6635 MPｷﾞｱ 電車用 J-2(波打車輪黒) | 6,710 | |
| 380001067000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6636 MPｷﾞｱ 電車用 K | 6,270 | |
| 380001069000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6638 MPｷﾞｱ 電車用 L | 6,710 | |
| 380001070000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6639 MPｷﾞｱ 電車用 M | 6,270 | |
| 380001071000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6640 MPｷﾞｱ 電車用 N | 6,270 | |
| 380001072000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6641 MPｷﾞｱ 電車用 O | 6,270 | |
| 380001073000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6642 MPｷﾞｱ 電車用 O-3 | 6,710 | |
| 380001074000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6643 MPｷﾞｱ 電車用 P | 6,270 | |
| 380001075000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6644 MPｷﾞｱ 電車用 P-3 | 6,710 | |
| 384000007000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6701 ｾﾗﾐｯｸｸﾞﾘｽ | 880 | |
| 384000005000 | ｴﾝﾄﾞｳ 6902 MPｷﾞｱの使いかた ｶﾀﾛｸﾞ&ﾏﾆｭｱﾙ2 | 1,100 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |